

Database 삭제

(Deleting Database)

October 2024

Contents

1. 학습목표	1
2. 따라하기	1
3. 정리하기	4


1. 학습목표

- Database 상품을 직접 삭제할 수 있습니다.


2. 따라하기

2.1 Database 삭제하기


① 모든 상품 → Database → PostgreSQL(DBaaS) → 자원관리를 선택합니다.



② Database 삭제를 위해 본인이 생성한 Database 를 목록에서 선택합니다.




③ Database 상세 화면 우측 상단의 상품 해지 버튼 클릭 후 팝업화면에서 Database 명을 입력하고 확인 버튼을 클릭합니다.




2.2 Database 삭제 확인하기

- ① 자원관리 목록에서 삭제 진행 현황을 확인합니다.
 삭제가 진행 중일 때는 Terminating 상태로 보이며 삭제 완료 후에는 목록에서도 삭제가 됩니다.
 - DB와 같은 방법으로 Redis도 삭제할 수 있습니다.



2.3 데이터베이스 백업 파일 삭제하기

① 모든 상품 → 스토리지 → Object Storage에서 자원관리를 클릭합니다.



② Object Storage 목록에서 dbbackup의 오른쪽 '상품해지'를 클릭합니다.

Object Storage							
총 1 20 개씩 보기 ▾		All	My	100자 이하의 검색어를 입력하세요.	상세검색	상품신청	
Bucket명	DR사용	용도	수정일시	구분	위치	상태	
dbbackup-5kz1n89	미사용	-	2023-06-28 15:11:14	일반	KR-EAST-1	● Active	상품해지

팝업되는 확인 콘솔에서 버킷 이름을 입력한 뒤 확인을 클릭합니다.


상품해지 ×

"dbbackup-5kz1n89" Bucket을 삭제 하시겠습니까?

Bucket이 삭제되면, 해당 Bucket에 저장되어 있는 파일도 함께 삭제됩니다.
프로젝트의 마지막 Bucket을 삭제했을 때 Access Key와 Secret Key가 초기화됩니다.

확인을 위해 Bucket명을 입력하세요.

③ 목록에서 삭제된 것을 확인할 수 있습니다.

Object Storage							
총 0 20 개씩 보기 ▾		All	My	100자 이하의 검색어를 입력하세요.	상세검색	상품신청	
Bucket명	DR사용	용도	수정일시	구분	위치	상태	
<p>상품을 신청해보세요.</p> <p>다양한 상품이 당신의 업무를 도와드려요.</p>  <p><input type="button" value="상품신청"/></p>							

3. 정리하기

- 본 실습은 그렇지 않겠지만 일반적으로 Database에는 중요한 데이터가 있을 확률이 높기 때문에 삭제 시 Database명을 한번 더 입력 받는 Step을 거칩니다.
- Database 삭제 시에는 attach된 Block Storage도 같이 삭제됩니다. Replica를 생성한 경우는 추가로 삭제해주어야 합니다.